



### **CORONAVIRUS (COVID-19)**

# RECOMENDACIONES PARA CASAS DE REPOSO O RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

El Ministerio de Salud ha definido como **personas de alto riesgo** de presentar un cuadro grave de infección por coronavirus a las personas con los siguientes antecedentes:

- Edad mayor de 60 años
- Enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes
- Trasplantes y que toman medicamentos de inmunosupresión
- Cáncer y se encuentran bajo tratamiento

Es necesario complementar las medidas generales de cuidado para la prevención de COVID-19, con medidas específicas orientadas a lugares donde se congregan personas mayores y sus cuidadores



## RECOMENDACIONES GENERALES

- Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y
  jabón por 20 segundos y cuando no se disponga, aplicar
  alcohol gel. Se recomienda, aumentar el tiempo de lavado de
  manos llegando a 40-60 segundos cuando estén visiblemente
  sucias o hayan estado en contacto con secreciones
  de personas infectadas o sospechosas, como también
  superficies o elementos de contacto
- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca)
- No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar o compañeros de trabajo
- En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con pañuelo desechable, los que deben eliminar en forma inmediata en un recipiente con tapa
- Mantener los ambientes limpios y ventilados
- Mantener una separación física de al menos un metro de distancia
- Evitar contacto físico (mano/beso) al saludar o despedir
- Evitar tener contacto con personas enfermas de gripe o resfrío

- Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, como veladores, respaldos de cama y otros muebles del dormitorio
- Limpiar y desinfectar las superficies del baño e inodoro, al menos una vez al día con desinfectante doméstico habitual
- Para la limpieza se sugiere utilizar desinfectante doméstico (por ejemplo, cloro diluido en agua - 1 parte de cloro por cada 9 partes de agua)
- Vacunarse contra el virus de la influenza como medida de prevención (aún no existe vacuna específica para el COVID-19), evitando aglomeraciones
- Realizar automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre 37.8°, tos y disnea (dificultad respiratoria). En caso de presentar alguno de estos síntomas, avisar al encargado del establecimiento para contactar al centro de salud más cercano o llamar al 600 360 7777 - Salud Responde del Ministerio de Salud
- Es importante considerar que en adultos mayores la presentación de la infección por COVID-19 puede ser atípica y caracterizarse por no hacer fiebre, estar asociado a decaimiento, desorientación, agitación o escasa tos





### **CORONAVIRUS (COVID-19)**



## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

- Los cuidadores deben usar un uniforme limpio y de uso exclusivo en el establecimiento. Durante los traslados entre el hogar y el lugar de trabajo, usar ropa de calle y sólo ponerse el uniforme en el lugar de trabajo
- Restringir las visitas al menos por 30 días, a partir del lunes 16 de marzo de 2020
- Promover el contacto por vías no presenciales, como teléfono o redes sociales, para evitar la carga emocional del aislamiento, asegurando mantener siempre informados a los familiares del estado de salud del paciente
- Tratar en forma cordial y amable a los pacientes, otorgándoles compañía, seguridad y apoyo en todo momento
- Suspender traslados a controles médicos y/o realización de estudios, salvo en situaciones estrictamente necesarias
- Asegurar que cada paciente cuente con los medicamentos y suministros necesarios para dar continuidad a sus tratamientos
- Si se requiere acudir al centro de salud, el traslado deberá ser realizado a través de un medio que involucre el menor contacto con personas, evitando particularmente el contacto con personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas

- Los cuidadores deben usar batas, guantes y mascarillas o gafas protectoras cuando atiendan a pacientes que presenten fiebre, dolor de garganta, estornudos o dificultad respiratoria
- Recordar que la mascarilla es útil solamente hasta que se ensucie o humedezca. Si eso ocurre, debe ser cambiada
- En lo posible, cada paciente debe ocupar una pieza solo.
   En caso de no poder hacerlo, asegurarse de mantener 1 metro de distancia con la otra persona. Esta pieza debe tener ventanas para una ventilación frecuente
- Si el cuidador presenta síntomas como tos, fiebre o
  dificultad respiratoria, debe dar aviso de inmediato a su
  empleador y usar mascarilla, debe aislarse de los pacientes
  y otros cuidadores del recinto y consultar a un centro de
  salud



Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL) o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247